



Pegamentos C&C

Solvente 13



Descripción

Es un producto fabricado con solventes aromáticos y cetónicos. Utilizado como diluyente para los pegamentos a base de poliuretano.

Usos principales y Características

Usado en la industria del calzado como diluyente de pegamentos a base de poliuretanos.

Agente de limpieza en las suelas más comunes en esta industria, como PVC y Poliuretano.

En limpieza de equipos y brochas donde se utilice pegamentos a base de poliuretano.

Tipo	Solvente aromático y cetónico.
Color	Incoloro.

DATOS BÁSICOS

Densidad	0,81 – 0,83 g / cm ³ .
Destilación	Pto. Inicial de ebullición: 82 °C. Pto. Final de ebullición: 100 °C.
Contenido Aromático	48 % / 52 %.

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO

Métodos de Aplicación	Aplicar con un paño o brocha sobre el sustrato a ser tratado. En caso de ser un material sumamente liso se recomienda realizar un ligero raspado.
Almacenamiento	En lugares secos y frescos, protegido de la intemperie. Lejos de posible fuentes de calor, bien cerrado. Su tiempo de vida útil bajo estas condiciones es de 12 meses.



Pegamentos C&C

Solvente 13

Indicaciones de Seguridad	<ul style="list-style-type: none">• Este producto contiene solventes inflamables, por lo cual se sugiere utilizarlo en áreas ventiladas, lejos del calor y del fuego.• Los vapores son dañinos.• Se debe evitar contacto con los ojos y mucosas.• Si es ingerido no induzca al vómito y contacte a un médico.• Se recomienda el uso de mascarillas a los usuarios directos.• Para mayor información consultar la hoja de seguridad del producto o al proveedor.
Presentación	<ul style="list-style-type: none">• Tambor metálico: 55 Galones (208,175 L).• Envase metálico: Cuñete 18 L.• Envase metálico: 4 L.

Limitación de responsabilidades La información en esta hoja técnica de datos está basada en pruebas de laboratorio que creemos son lo más precisas y pretenden ser solo una guía. Todas las recomendaciones o sugerencias relacionados con el uso de estos productos fabricados por COUTTENYE & CO. S.A., sean documentos técnicos, o una respuesta a una inquietud específica, o de otra manera, están basados en información con el mejor de nuestros más confiables conocimientos. Los Productos e información han sido diseñados para usuarios con conocimientos indispensables y habilidades en el campo El usuario final es quien determina la aplicación del producto para lo que se esté pretendiendo COUTTENYE & CO. S.A. no tiene control sobre la calidad ni las condiciones del sustrato, o los muchos otros factores que afecten con el uso y la calidad del producto Por lo tanto COUTTENYE & CO. S.A. (no acepta ninguna responsabilidad de riesgos por pérdida, lesiones o de daños resultado del uso o del contenido de esta ficha técnica. (A menos que de alguna u otra manera se describan todos los acuerdos y estatutos). Los datos contenidos en esta hoja técnica están sometidos a la modificación como resultado de la experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto. Esta hoja técnica substituye a todas las ediciones anteriores y es por lo tanto es responsabilidad del usuario asegurarse de que utilice la última actualización disponible

Hecho en la República
Bolivariana de Venezuela por:



Carretera Panamericana, Km. 14 (Entrada al Distribuidor)
Sector Las Minas, San Antonio de Los Altos, Estado Miranda .
Teléfonos: 0212 - 372.80.33 / 372.82.22

F31PCMC03

